

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад № 12
комбинированного вида
Кировского района Санкт-Петербурга

**План мероприятий
по обустройству в рамках "разумного приспособления" для инвалидов и
других маломобильных групп населения здания
ГБДОУ детского сада № 12 комбинированного вида
Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Стачек, д.59, к.4, литер А)**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016 г.) и Сводом правил СП 59.13330.2020 г. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001".

№	Мероприятие	СП 59.13330. 2020	Срок	Ответственный
Подходы к объекту, пути движения				
1	Обеспечить системой средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения «К», «О», «С», «Г», «У»	п. 5.1.3	2024 г.	Заведующий хозяйством
Входной узел				
2	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	п. 6.2.4	2024 г.	Заведующий хозяйством
3	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	п. 6.5.1	2023 г.	Заведующий хозяйством
4	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	п. 6.5.1	2023 г.	Заведующий хозяйством
Пути движения внутри здания				
5	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами, перед входами на лестницы «С»	п. 6.2.3	2024 г.	Заведующий хозяйством

6	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) тамбурной двери, двери помещения заведующего, медицинского кабинета, санитарного узла	п.6.4.1	2023 г.	Заведующий хозяйством
7	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	п. 6.2.8 п.6.2.11	2024 г.	Заведующий хозяйством
8	Обеспечить расстояние между поручнем и стеной не менее 0,045 м «О», «С», «Г», «У»	п.6.2.12	2024 г.	Заведующий хозяйством
9	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	п.6.2.12	2024 г.	Заведующий хозяйством
10	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	п.6.2.29	2024 г.	Заведующий хозяйством
Санитарно-гигиенические помещения				
11	Обеспечить туалетную комнату поручнями, крючками для одежды, кнопкой вызова (системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)).	п 6.3.3	2023-2024 гг.	Заведующий хозяйством
12	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для посетителей, в т.ч. МГН, обеспечив универсальную кабину шириной не менее 2,2 м, глубиной не менее 2,5 м и шириной двери кабины не менее 0,9 м	п.6.3.1	При капитальном ремонте здания	Заведующий, заведующий хозяйством
Технические средства связи информации и сигнализации				
13	Оборудовать входные группы средствами дублирования звуковой информации	п.6.5.12	2025	Заведующий хозяйством
14	Оборудовать музыкально-спортивный зал индукционной петлей для инвалидов по слуху	п.6.5.12	2025	Заведующий хозяйством
Организационные мероприятия				
15	Обеспечить актуализацию информации об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте ГБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».		На постоянной основе (по мере необходимости)	Заведующий, заведующий хозяйством
16	При кадровых изменениях обеспечить назначение ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, на постоянной основе проводить инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам.		На постоянной основе (по мере необходимости)	Заведующий, заведующий хозяйством

17	При кадровых изменениях обеспечить назначение ответственных за сопровождение инвалидов в здании ГБДОУ.		На постоянной основе (по мере необходимости)	Заведующий, заведующий хозяйством
----	--	--	--	-----------------------------------